



HUSQVARNA AUTOMOWER® 265 ACX

Automower® 265 ACX är utvecklad för såväl halvprofessionell användning i företagsmiljöer och offentlig miljö som för krävande konsumenter. Som alla Husqvarnas robotgräsklippare laddar den upp sig och klipper utan övervakning. Skulle någonting störa driften skickar 265 ACX ett textmeddelande till din mobiltelefon. Tack vare dess stora ytkapacitet, låga ljudnivå och inget krav på arbetskraft, passar Automower® 265 ACX perfekt för användning i tysta miljöer vid exempelvis sjukhus, hotell och kontor. Dag eller natt, regn eller solsken - den fortsätter att klippa, så att du kan ägna dig åt att sköta din verksamhet.



Unikt klippsystem

Husqvarna Automower® klipper lite men ofta, vilket ger en vacker och frisk gräsmatta. Den är utrustad med vassa, rakbladsliknande knivar av hållbart kolstål. Knivarna är monterade på en robust knivdisk. Detta innebär både effektiv drift och extremt låg energiförbrukning.



Låg ljudnivå

Tack vare det unika klippsystemet arbetar Husqvarna Automower® oerhört tyst och diskret och precis när du vill att den ska det.

Tillförlitlig

En robotgräsklippare måste vara 100 % tillförlitlig. Husqvarna har lagt 20 år på att utveckla och finslipa sitt klipparkoncept för att uppnå högsta möjliga nivå av tillförlitlighet, kvalitet och klippresultat, med så låg ansträngningsnivå som möjligt.



Automatisk laddning

När robotgräsklipparen behöver mer kraft söker den sig själv till laddstationen.



EGENSKAPER

- Klipparkoncept med högsta möjliga nivå av tillförlitlighet, kvalitet och klippresultat.
- Tack vare det unika klippsystemet arbetar Husqvarna Automower® oerhört tyst .
- Utrustad med vassa, rakbladsliknande knivar på ett robust knivdisksystem, vilket ger bästa möjliga klippresultat och låg energiförbrukning.
- Klipparen hittar själv till laddstationen
- PIN-kodslås
- Textmeddelande som funktion för ökad kontroll.
- Inga emissioner
- Tjuvlarm
- Lägg in dina personliga inställningar via kontrollpanelen
- Du bestämmer själv om du vill att Automower® ska klippa gräset dygnet runt, vecka ut och vecka in.
- Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning.
- Husqvarna Automower® är utformad för att tåla det tuffa nordiska klimatet utan problem.
- Enkel inställning av klipphöjden
- Tar sig fram i tuff terräng
- Inbyggda sensorer gör att hårda kollisioner undviks.
- Om Automower® lyfts eller tippar stoppas klippningen omedelbart.
- Guidkabel hjälper klipparen att hitta laddstationen

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	7,5 Ah
Vikt på batteripack	1,2 kg
Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	22 V
Laddningsström	8 A
Laddningssystem	Automatisk
Effektförbrukning vid klippning	60 W
Typisk laddningstid	40 min
Normal klipptid på en laddning	80 min
KAPACITET	
Ytkapacitet per timma	250 m²
Maximal lutning vid begränsningsslingan	10 %
Maximal lutning inom arbetsområdet	35 %
Maximalt arbetsområde	6000 m²
Generic Power Source	Battery
Ytkapacitet	6000 m²
Arbetskapacitet dagtid	3300 m²
Arbetskapacitet nattetid	2000 m²
Arbetskapacitet vardagar	1100 m²
CERTIFIERINGAR	
Designbelönad produkt	Ja
MÅTT	
Article gross weight	27000 g
Produktens nettovikt	14000 g
Klippbredd	32 cm
Vikt	12,9 kg
MOTOR	
Knivmotortyp	Borstlös DC-motor
Drivmotortyp	Borstlös DC-motor
Bränsletyp	Batteri
UTRUSTNING	
Alarm	Ja
Färgkod	Grå
Klippsystem	5 ledade knivblad
Extraknivar	30 st.
Följa begränsningsslinga	Ja
Följa guidekabel	2
Handtagstyp	Integrerad
Hemsignal	Ja
Informationspanel	LCD display med inställningsmeny
Installationslås	Ja
Knappsats	16 knappar
Lyftsensor	Ja
Navigationssystem	Oregelbunden
PIN kod	Ja
Fjärrtextmeddelanden	Ja
Söksystem	Quadsearch
Lutningssensor	Ja
Tidlås	Ja
Timer	Ja
Ultraljudsensor	Ja
Hjulmönster	Ojämn
MATERIAL	
Kaross	ASA plast
Master pack: Paper + Cardboard	0 g

Tekniska specifikationer	
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LJUD	
Högsta ljudnivå	65 dB(A)
Ljudnivå	63 dB(A)
FÖRPACKNING	
Packaging height	350 mm
Packaging length	1050 mm
Packaging volume	294 dm ³
Packaging width	800 mm
Quantity in Master pack	1