




HUSQVARNA Automower® 305

Kompakt, 3-hjulig robotgräsklippare för effektiv klippning av öppna gräsytor. Lämplig för mindre ytor upp till 500 m² och kan hantera sluttningar med en lutning på upp till 25%. Lätt att använda och erbjuder möjlighet till personliga inställningar. Polarvit kaross finns som tillval.



Två möjliga startpunkter

Möjlighet att starta klipparen på två olika startpunkter utefter den patenterade guidekabeln. Ju större gräsyta desto bättre och viktigare är det med flera olika startpunkter.



Guidekabel

Guidekabeln gör att klipparen lätt hittar laddstationen, vilket minskar söktiden, särskilt i komplexa trädgårdar.

Kompakt och lätt

Kompakt och lätt produkt ökar manövrerbarheten i små trädgårdar. Smidig att förvara.



Manuell höjjustering

Klipphöjden justeras enkelt ovanifrån genom att vrida på ett lättåtkomligt reglage.



EGENSKAPER

- Kompakt och lätt produkt ökar manövrerbarheten i små trädgårdar.
- Guidekabel hjälper klipparen att hitta laddstationen
- Möjlighet att starta klipparen på två olika startpunkter utefter den patenterade guidekabeln.
- Enkel inställning av kliphöjden
- Hanterar lutningar på upp till 25%
- Högupplöst, medelstor display med tydlig och intuitiv grafisk menystruktur.
- Klipparkoncept med högsta möjliga nivå av tillförlitlighet, kvalitet och klippresultat.
- Tack vare det unika klippsystemet arbetar Husqvarna Automower® oerhört tyst .
- Utrustad med vassa, rakbladsliknande knivar på ett robust knivdisksystem, vilket ger bästa möjliga klippresultat och låg energiförbrukning.
- Husqvarna Automower® är utrustad med larm och personlig PIN-kod.
- Klipparen hittar själv till laddstationen
- Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning.
- Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning.
- Du bestämmer själv om du vill att Automower® ska klippa gräset dygnet runt, vecka ut och vecka in.
- Om Automower® lyfts eller tippar stoppas klippningen omedelbart.
- Husqvarna Automower® är utformad för att tåla det tuffa nordiska klimatet utan problem.

Tekniska specifikationer

BATTERI	
Batterikapacitet	1.6 Ah
Vikt på batteripack	0.26 kg
Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	18 V
Laddningsström	1 A
Laddningssystem	Automatisk
Effektförbrukning vid klippning	20 W
Typisk laddningstid	90 min
Normal klipptid på en laddning	60 min
KAPACITET	
Ytkapacitet per timma	31 m ²
Maximal lutning vid begränsningsslingan	10 %
Maximal lutning inom arbetsområdet	25 %
Maximal lutning inom arbetsområdet	25 %
Maximalt arbetsområde	500 m ²
Generic Power Source	Battery
Ytkapacitet	500 m ²
Arbetskapacitet dagtid	400 m ²
Arbetskapacitet nattetid	250 m ²
Arbetskapacitet vardagar	150 m ²
CERTIFIERINGAR	
Programvaruuppdatering	Dealer Service
MÅTT	
Article gross weight	17400 g
Produktens nettovikt	6500 g
Klippbredd	17 cm
Vikt	6.7 kg
MOTOR	
Knivmotortyp	Borstlös likströmsmotor
Drivmotortyp	Borstlös likströmsmotor
Bränsletyp	Battery
UTRUSTNING	
Alarm	Ja
Färgkod	Granitgrå
Klippsystem	3st ledade skärande knivblad
Extraknivar	9 st.
Följa begränsningsslinga	Nej
Följa guidekabel	1
Handtagstyp	Integrerad
Strålkastare	Nej
Hemsignal	Nej
Informationspanel	LCD display med inställningsmeny
Installationslås	Ja
Knappsats	15 knappar
Lyftsensör	Ja
Slingkabel	150 m
Navigationssystem	Oregelbunden
PIN kod	Ja
Fjärrtextmeddelanden	Nej
Söksystem	Singlesearch
Märkor	200 st.
Lutningssensör	Ja
Tidlås	Ja
Timer	Ja

Tekniska specifikationer

Ultraljudsensor	Nej
Hjulmönster	Medium
MATERIAL	
Kaross	ASA plast
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LJUD	
Högsta ljudnivå	61 dB(A)
Ljudnivå	58 dB(A)
FÖRPACKNING	
Packaging height	354 mm
Packaging length	781 mm
Packaging volume	141.002 dm ³
Packaging width	510 mm
Quantity in Master pack	1