



## HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

Husqvarna Automower® 435X AWD - en pionjär på robotmarknaden. En modell med fyrhjulsdrift som enkelt sköter gräsmattor på upp till 3,500 m<sup>2</sup>, som klarar hinder, tuff terräng och backar med imponerande 70% lutning. Robotklipparen har X-line design och unikt ledat chassi för utmärkt manövrerbarhet. Utrustad med Automower® Connect.



### Automower® Access

Användarvänlig med högupplöst färgdisplay, jog wheel och statusindikator vilket ger ett intuitivt sätt att styra din klippare.



### Pivoterande chassi

Pivoterande chassi som möjliggör enastående manövrerbarhet i komplexa trädgårdar och i tuff terräng.


### Automower® AWD

Automower® AWD optimerar drivningen på samtliga hjul för överlägsen prestanda i svår terräng.



### GPS-stödd navigering

Inbyggt GPS-system kartlägger trädgården.



## EGENSKAPER

- Automower® AWD optimerar drivningen på samtliga hjul för överlägsen prestanda i svår terräng.
- Pivoterande chassi som möjliggör enastående manövrerbarhet i komplexa trädgårdar och i tuff terräng.
- Användarvänlig med högupplöst färg-display, jog wheel och statusindikator vilket ger ett intuitivt sätt att styra din klippare.
- Inbyggt GPS-system kartlägger trädgården.
- Automower® Connect ger dig full kontroll över klipparen i din Smartphone.
- Automower® Connect ger dig full kontroll över klipparen i din Smartphone.
- Möjlighet att göra programvaruuppdatering själv via Automower® Connect.
- Energisnåla LED-strålkastare för bättre synlighet i mörker.
- Fungerar med Amazon Alexa och Google Home.
- Inbyggda ultraljudssensorer hjälper klipparen att undvika hinder genom att upptäcka dem i tid.
- Hjulmotorer som ger ultratyst drivning.
- Stora, grovmönstrade däck ger utmärkt resultat även i sluttningar på upp till 70%.
- Anpassar arbetstiden efter hur fort gräsmattan växer, vilket innebär minskat slitage på såväl gräsmatta som klippare.
- Automatisk passagehantering
- Eldriven klipphöjdsjusteringsfunktion.
- Guidkabel hjälper klipparen att hitta laddstationen
- Möjlighet att starta klipparen på fem olika startpunkter utefter den patenterade guidekabeln.
- Möjliggör en flexibel placering av laddningsstationen i trädgården
- Känner automatiskt av obalans i klippsystemet.
- Utrustad med stöldskydd via GPS som ger dig noteringar via smartphone, surfplatta eller dator.
- Skyddar klipparen bättre vid kollisioner med träd, buskar och andra föremål.
- Gör din robotklippare personlig genom att byta färg på toppkåpan.
- Utrustad med vassa, rakbladslänkande knivar på ett robust knivdisksystem, vilket ger bästa möjliga klippresultat och låg energiförbrukning.
- Inga emissioner
- Husqvarna Automower® är utrustad med larm och personlig PIN-kod.
- Klipparen hittar själv till laddstationen
- Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning.
- Easily programmable weekly timer function.
- Om Automower® lyfts eller tippar stoppas klippningen omedelbart.
- Designed to function properly and unattended regardless of the weather conditions.

### Tekniska specifikationer

| BATTERI                                 |  |
|---|--|
| Batterikapacitet                        | 5.0 Ah                                     |
| Vikt på batteripack                     | 0.7 kg                                     |
| Batterityp                              | Li-Ion                                     |
| Batterispänning                         | 18 V                                       |
| Laddningsström                          | 7 A  |
| Laddningssystem                         | Automatisk                                 |
| Connected digital function set (calc)   | Premium : Released 2020-04-22AMC : N/A N/A |
| Effektförbrukning vid klippning         | 40 W                                       |
| Typisk laddningstid                     | 30 min                                     |
| Normal klipptid på en laddning          | 100 min                                    |
| KAPACITET                               |  |
| Ytkapacitet per timma                   | 146 m <sup>2</sup>                         |
| Maximal lutning vid begränsningsslingan | 50 %                                       |
| Maximal lutning inom arbetsområdet      | 70 %                                       |
| Maximal lutning inom arbetsområdet      | 35 °                                       |
| Maximalt arbetsområde                   | 3500 m <sup>2</sup>                        |
| Generic Power Source                    | Battery                                    |
| Ytkapacitet                             | 3500 m <sup>2</sup>                        |
| CERTIFIERINGAR                          |  |
| Elektrisk skyddsklass                   | IP X4                                      |
| Programvaruuppdatering                  | FOTA                                       |
| MÅTT                                    |  |
| Article gross weight                    | 30900 g                                    |
| Produktens nettovikt                    | 25000 g                                    |
| Klippbredd                              | 22 cm                                      |
| Vikt                                    | 17.3 kg                                    |
| MOTOR                                   |  |
| Knivmotortyp                            | 3-phase, DC                                |
| Drivmotortyp                            | Ultrasilent drive, DC                      |
| Bränsletyp                              | Batteri                                    |
| UTRUSTNING                              |  |
| Alarm                                   | Ja   |
| Färgkod                                 | Grå  |
| Klippsystem                             | Tre ledade knivblad                        |
| Extraknivar                             | 6 st.                                      |
| Följa begränsningsslinga                | Nej  |
| Följa guidekabel                        | 2  |
| Handtagstyp                             | Integrerad                                 |

**Tekniska specifikationer**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Strålkastare                   | Ja                                     |
| Hemsignal                      | Ja                                     |
| Informationspanel              | Color Display TFT 2.8" QVGA            |
| Installationslås               | Nej                                    |
| Knappsats                      | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Lyftsensör                     | Ja                                     |
| Slingkabel                     | 0 m                                    |
| Navigationssystem              | Oregelbunden                           |
| PIN kod                        | Ja                                     |
| Söksystem                      | Triplesearch                           |
| Märlor                         | 0 st.                                  |
| Lutningssensör                 | Ja                                     |
| Tidlås                         | Nej                                    |
| Timer                          | Ja                                     |
| Ultraljudsensör                | Ja                                     |
| Hjulmönster                    | Medium                                 |
| Trådlös uppkoppling            | Bluetooth®, Cellular                   |
| <b>MATERIAL</b>                |  |
| Kaross                         | ASA plast                              |
| Master pack: Paper + Cardboard | 80 g                                   |
| Metal total                    | 0 g                                    |
| Paper                          | 1 g                                    |
| Paper + Cardboard total        | 80 g                                   |
| PE total                       | 137 g                                  |
| PET total                      | 0 g                                    |
| Plastic foil                   | 137 g                                  |
| Plastic rigid                  | 0 g                                    |
| Plastic total                  | 137 g                                  |
| PS/EPS/HIPS total              | 0 g                                    |
| <b>LJUD</b>                    |  |
| Högsta ljudnivå                | 62 dB(A)                               |
| Ljudnivå                       | 60 dB(A)                               |
| <b>FÖRPACKNING</b>             |  |
| Packaging height               | 390 mm                                 |
| Packaging length               | 1180 mm                                |
| Packaging width                | 650 mm                                 |
| Quantity in Master pack        | 1                                      |